

DETALLE DE SALIDAS AGUA FRIA, CALIENTE Y DRENAJE LAVAMANOS EMPOTRADO



DETALLE DE SALIDAS AGUA FRIA, CALIENTE Y DRENAJE FREGADERO



DETALLE DE SALIDAS AGUA FRIA, C Y DRENAJE URINAL



VALVULA URINAL VISTA EN PLANTA



DETALLE DE SALIDAS AGUA FRIA, C Y DRENAJE INODORO FLUXóMETRO



VALVULA INODORO VISTA EN PLANTA

DIAMETROS DE SALIDAS SUMINISTROS Y DRENAJES APARATOS				
APARATOS	AGUA FRIA	AGUA CALIENTE	DRENAJE	NOTAS
LAVAMANOS EMPOTRADOS	1/2"	1/2"	2"	
INODORO TANQUE	1/2"		4"	
INODORO FLUXÓMETRO	1-1/4"		4"	
DUCHAS INDIVIDUALES	3/4"	3/4"	2"	
URINALES SUSPENDIDOS	1"		2"	
FREGADERO	3/4"	3/4"	2"	
CALENTADOR ELEC. DE LÍNEA	3/4"	3/4"		
DESAGUE PISO BAÑOS			2"	
DESAGUE BATERIA DUCHAS			4"	DOS SALIDAS SIFONADAS VENTILADAS



DETALLE DE SALIDAS AGUA FRIA Y CALIENTE DUCHA

DESIGNACION DE DIAMETROS DE CONEXIONES APARATOS.

Leyenda sanitaria y pluvial

- Tuberia drenaje Sanitario
- Tuberia ventilación
- Tuberia drenaje Pluvial
- camara de inspección
- sentido del flujo
- Separadores de grasas
- salida de drenaje
- rejilla de piso
- DT rejilla de techo
- DP rejilla de parqueo
- Du Terraz rejilla de terraza
- Øxx" 12% diam tubo/pendiente
- BAN-# (bajante aguas negras)
- V-# (bajante pluvial)
- CV-# (Columna ventilación)
- BAN-# (bajante aguas negras)
- Tapón registro
- Lm Lavamanos
- Du Ducha
- I Inodoro de tanque
- Fr Fregadero de cocina
- La Lavadora

LEYENDA AGUA FRIA Y CALIENTE

- Tuberia de agua fria
- Tuberia de agua caliente
- Tuberia de retorno de agua caliente
- Tuberia GLP (toda la tuberia es colgante)
- tubo soterrado
- Lv Lavamanos
- Du Ducha
- I t Inodoro de tanque
- INF Inodoro con fluxómetro
- UF Urinario con grifo temporizado
- Fr Fregadero de cocina
- Rpd Drenaje Piso lineal bateria duchas
- La Lavadora
- Consumos
- Llave de paso
- CAF-# columna agua fria
- CAC-# columna agua caliente
- CACR-# columna retorno agua cal.
- Bombas
- Depósito

LAS TUBERIAS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA FRIA EN COLUMNAS, DISTRIBUIDORES , SERAN EN POLIPROPILENO TERMOFUSIONADO PN 20 HASTA 32 MM, PPR PN 16 DESDE 1-1/4" EN ADELANTE. EL AGUA CALIENTE SERA EN PPR PN20 PARA TODOS LOS DIAMETROS.

NOTAS CALIDAD TUBERIAS:

LAS TUBERIAS PARA EL DRENAJE SANITARIO EN BAÑOS SERAN EN:
PVC SDR 32.5 (Ø2, Ø3" Y Ø4") CON PENDIENTE DE 2 %
LAS TUBERIAS COLECTORAS PRINCIPALES DEL DRENAJE SANITARIO COLGANTES TENDRAN UNA PENDIENTE DE 1% HASTA LLEGAR A LA ZONA DE EMPALME (ACTUALMENTE EN 4" Y QUE SE SERA SUBSTITUIDO POR 6") SERAN EN:
PVC. SDR 32.5 (Ø3" Y Ø4") Y SDR 41 DIAMETRO Ø6"
LAS TUBERIAS DE Ø2" ,Ø3" Y Ø4" PARA EL DRENAJE PLUVIAL SERAN PVC SDR 32.5 ; DIAMETROS SUPERIORES EN PVC SDR 41.

1 SAN-39 **DETALLES SANITARIOS**

Escala S/E

Vladimir E. Rodriguez Santos
CODIA 18382

ING. VLADIMIR E. RODRIGUEZ SANTOS
Carretera Puerto Plata-Playa Dorada, Playa Tunson, Módulo #9
Tel.: 809-941-4677/ 809-261-3568
Puerto Plata, República Dominicana
www.constructorarodriguez.com
vladimir_rodriguez@hotmail.com

MASTER INGENIERIA SISMORESISTENTE

PROYECTO:

"REMODELACION OFICINAS FEDOFUTBOL"

PROPIEDAD DE:

Federacion Dominicana de Futbol, Santo Domingo, R.D

FIRMA AUTORIZADA:

SELLO:

UBICACION:

Estadio Juan Pablo Duarte Santo Domingo, R.D.

PROFESIONALES:

DISEÑO ARQUITECTONICO: CODIA
ARQ. LAURA GARCIA SANTANA CODIA 34510

DISEÑO ESTRUCTURAL: CODIA
ING. VLADIMIR E. RODRIGUEZ CODIA 18382

DISEÑO ELECTRICO: CODIA
ING. FRANCISCO SANTANA CODIA 26648
ING. CORNELIO MATIAS CODIA 15022

DISEÑO SANITARIO: CODIA
ING. GERMAN TAVERAS CODIA 10229

RESPONSABLE DE OBRA: CODIA

CONTENIDO:

DETALLES -1

FECHA: 5EPTIEMBRE/2020

ESCALA: INDICADA

OBSERVACIONES:

PROHIBIDA LA REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL DE ESTE PROYECTO EN CUALQUIERA QUE SEA EL MODO O FORMA DE EXPRESION, DIVULGACION O COMUNICACION, SIN LA PREVIA AUTORIZACION DEL AUTOR.

HSAN

Hoja: H39 DE H40